



POPULATION REFERENCE BUREAU

La planification familiale dans le monde

Fiche de données 2002


Données et estimations de l'usage des contraceptifs
et indicateurs de santé reproductive y afférents pour
les pays et les régions du monde.

Aperçu général de l'usage des contraceptifs

Usage des contraceptifs par les femmes mariées, fin des années 1990

L'usage des contraceptifs dans les pays moins développés atteint maintenant un niveau proche de celui des pays plus avancés, bien que les taux d'utilisation dans les pays en développement demeurent inégaux. Cependant, les taux de stérilisation sont supérieurs dans les pays les moins avancés, alors que le recours aux méthodes traditionnelles semble plus fréquent dans les pays plus développés. Les taux élevés d'utilisation de méthodes traditionnelles de contraception dans les pays de l'ex-Union soviétique et en Europe de l'Est sont la raison essentielle de cette différence.

Source : Analyse réalisée par le PRB des données provenant des enquêtes citées.




Attitude maternelle à l'égard de naissances récentes, à l'échelle mondiale, fin des années 1990

En dépit de l'augmentation du recours à la planification familiale révélée par les enquêtes, plus d'un quart des naissances mondiales sont des naissances non planifiées.


Note : Les estimations sont fondées sur environ 60 % des naissances à l'échelle mondiale.

Source : Analyse réalisée par le PRB à partir des données provenant des enquêtes citées.



Utilisation de la contraception dans les pays moins avancés, de 1960 à la fin des années 1990

La « révolution de la reproduction » est l'un des événements démographiques majeurs de la fin du XXe siècle. Le recours à la planification familiale a augmenté de manière spectaculaire en raison du changement des aspirations quant à la taille des familles, ainsi que des programmes organisés ayant mis à la disposition d'un plus grand nombre de personnes les méthodes modernes de contraception.



Source : Population Reference Bureau et Division de la population des Nations Unies.



	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)											Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)			
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes						Méthodes traditionnelles					Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)	
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Pré- servatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c	Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique	Retrait	Autres méthodes traditionnelles						
MONDE		1 594	1 819		61	55	7	15	2	5	21	4	2	6	3	3	-	-	-	-	-	
PLUS DÉVELOPPÉ		298	278		68	58	14	9	-	15	11	6	4	10	3	7	-	-	-	-	16	11
MOINS DÉVELOPPÉ		1 296	541		60	54	6	15	4	3	22	4	1	5	3	2	1	-	-	-	-	-
MOINS AVANCE (Chine non comprise)		939	1 177		49	41	8	5	5	3	17	2	1	7	3	3	1	64	29	6	-	-
AFRIQUE		197	269		26	20	7	5	4	1	2	-	1	6	3	1	2	-	-	-	-	-
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE		158	221		18	13	4	1	4	1	2	-	1	5	3	1	2	-	-	-	-	-
AFRIQUE DU NORD		47	59		49	43	18	17	4	1	2	-	1	6	2	1	2	-	-	-	-	-
Algérie	2000	8,4	10,6	2,8	64,0	50,1	44,3	4,3	-	1,5	-	-	-	13,9	4,9	3,5	5,4	46,0	53,0	-	-	-
Égypte	2000	18,2	22,9	3,5	56,1	53,9	9,5	35,5	6,1	1,0	1,4	-	0,4	2,2	0,6	0,2	1,3	48,6	51,2	0,2	5,0	13,4
Libye	1995	1,5	1,9	4,1	45,2	25,6	9,6	11,2	0,1	0,9	3,8	-	0,1	19,6	11,1	2,4	6,1	31,0	69,1	-	-	-
Maroc	1997	8,3	10,2	3,2	58,4	48,8	38,3	5,3	-	1,2	3,0	-	1,0	9,6	3,2	3,0	3,2	-	-	-	-	-
Soudan (Nord)	1992-93	7,9	10,8	4,6	9,9	6,9	5,1	0,6	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	2,9	1,2	0,1	1,6	68,6	23,5	3,9	-	-
Tunisie	1994-95	2,7	3,1	3,2	59,7	49,4	7,3	25,3	-	-	12,6	-	4,2	10,3	7,3	2,5	0,4	-	-	-	-	-
AFRIQUE DE L'OUEST		54	78		14	8	3	1	2	1	0	0	0	6	4	1	2	47	37	12	18	4
Bénin	2001	1,6	2,3	5,6	18,6	7,2	1,8	0,8	2,1	1,3	0,3	-	0,9	11,4	6,9	4,3	0,2	43,5	29,2	26,7	19,3	5,7
Burkina Faso	1998-99	2,7	4,2	6,8	11,9	4,8	1,8	0,4	1,1	1,2	-	-	0,4	7,0	4,6	0,2	2,2	52,4	9,6	36,6	17,5	3,0
Cap-Vert	1998	0,1	0,2	4,0	52,9	46,0	18,2	4,3	7,7	3,0	12,8	0,0	0,1	6,9	4,9	2,0	0,1	91,2	4,4	3,7	-	-
Côte d'Ivoire	1998-99	3,9	5,3	5,2	13,8	7,3	3,5	0,4	1,4	1,8	0,1	-	0,0	6,6	6,2	0,4	-	30,8	35,8	32,2	23,8	4,9
Gambie	2000	0,3	0,4	5,9	9,8	9,0	4,0	0,8	3,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Ghana	1998	5,0	6,8	4,6	22,0	13,3	3,9	0,7	3,1	2,7	1,3	0,0	1,5	8,7	6,6	1,5	0,6	47,3	44,8	6,8	27,5	8,9
Guinée	1999	1,9	2,7	5,5	6,0	4,2	2,1	0,2	1,0	0,6	-	-	0,3	1,8	1,6	0,2	-	49,9	21,0	25,7	13,5	3,9
Guinée-Bissau	2000	0,3	0,4	6,0	7,6	3,6	0,3	2,3	0,5	0,1	0,3	0,0	0,0	4,1	2,5	0,3	1,3	-	-	-	-	-
Mali	2001	2,6	3,9	6,8	8,1	5,7	2,8	0,2	2,1	0,3	0,3	0,0	0,1	2,3	0,6	0,0	1,7	51,0	34,0	11,5	18,2	3,8
Mauritanie	2000-01	0,7	1,0	4,7	8,0	5,1	2,6	0,8	0,9	0,8	-	-	0,1	2,8	0,3	2,2	0,3	-	-	-	22,1	6,3

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)										Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)					
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes						Méthodes traditionnelles				Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)			
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Préservatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c		Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique						Retrait	Autres méthodes traditionnelles	
Niger	2000	2,5	3,9	8,0	14,0	4,3	3,4	0,1	0,6	0,0	0,2	0,0	0,1	9,7	0,0	0,0	9,7	83,6	9,1	6,9	11,0	1,0	
Nigeria	1999	27,2	39,4	5,9	15,3	8,6	2,4	2,0	2,4	1,2	0,3	-	0,3	5,8	4,6	1,2	0,9	42,9	42,9	8,4	15,8	3,1	
Sénégal	1999	2,3	3,4	5,2	9,3	8,2	3,2	0,9	2,3	0,7	0,5	-	0,5	1,1	0,9	0,2	-	69,3	21,2	8,0	27,2	6,8	
Sierra Leone	2000	1,1	1,6	6,5	4,3	3,9	2,5	0,2	0,9	0,1	0,2	0,0	0,1	0,4	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Togo	1998	1,1	1,6	5,8	23,2	7,0	1,2	1,0	2,1	1,5	0,4	-	0,9	16,2	5,4	1,2	9,6	48,0	14,8	36,0	33,3	8,1	
AFRIQUE DE L'EST		60	85		21	16	6	1	6	1	2	-	1	5	3	1	2	64	27	8	21	12	
Comores	2000	0,2	0,3	6,8	25,1	22,1	8,2	0,4	8,5	0,7	0,7	0,0	3,6	3,0	0,1	1,6	1,2	77,6	8,0	11,4	41,3	14,4	
Érythrée	1995	0,9	1,4	6,1	8,0	4,0	2,0	0,6	0,8	0,3	0,3	-	0,0	4,0	0,8	0,2	3,0	78,4	16,5	4,6	13,5	4,9	
Éthiopie	2000	14,9	20,5	5,9	8,1	6,3	2,5	0,1	3,1	0,3	0,3	-	0,0	1,7	1,5	0,2	0,1	77,5	15,5	5,8	19,6	17,3	
Kenya	1998	7,9	10,3	4,7	39,0	31,5	8,5	2,7	11,8	1,3	6,2	-	0,8	7,5	6,1	0,6	0,8	58,0	33,4	4,5	37,2	11,1	
Madagascar	1997	3,9	5,8	6,0	19,2	9,7	2,4	0,5	4,7	0,7	1,0	0,0	0,5	9,5	7,9	1,6	-	52,1	39,2	8,2	13,8	12,0	
Malawi	2000	2,6	3,6	6,3	28,5	26,1	2,7	0,1	16,4	1,6	4,7	0,1	0,5	2,4	0,9	1,5	-	68,0	27,6	4,0	18,3	21,7	
Maurice	1991	0,3	0,3	2,4	74,7	48,9	20,9	2,8	4,1	13,3	7,2	0,2	0,4	25,3	9,2	16,1	-	66,6	31,6	1,9	8,6	11,7	
Mozambique	1997	4,4	5,6	5,6	5,2	5,1	1,4	0,3	2,3	0,3	0,7	-	-	0,1	0,1	0,0	-	82,7	8,5	6,6	20,1	3,7	
Ouganda	2000-01	5,3	8,5	6,9	21,8	18,2	3,2	0,2	6,4	1,9	2,0	0,0	4,5	3,6	2,5	1,1	-	35,8	45,8	15,6	24,8	14,6	
Réunion	1990	0,2	0,2	2,5	66,6	61,7	40,1	14,2	1,2	2,7	3,3	0,0	0,2	3,6	1,1	2,5	-	-	-	-	-	-	-
Rwanda	2000	1,9	2,6	5,8	13,2	4,3	1,0	0,1	1,9	0,4	0,8	0,0	0,1	8,9	4,7	2,9	1,4	69,0	22,6	7,2	22,8	12,5	
Somalie	1999	2,1	3,4	7,2	7,9	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,0	0,1	0,1	6,8	-	-	-	-	-	
Tanzanie	1999	8,7	12,4	5,6	25,4	16,9	5,3	0,4	6,3	2,7	2,0	-	-	8,5	2,2	3,5	2,9	67,2	21,8	10,5	11,4	11,0	
Zambie	1996	2,4	3,5	6,1	25,9	14,4	7,2	0,4	1,0	3,5	2,0	0,0	0,1	11,5	-	4,5	7,1	59,9	23,8	13,0	29,2	6,5	
Zimbabwe	1999	3,0	4,1	4,0	53,5	50,4	35,5	0,9	8,1	1,8	2,6	0,1	1,4	3,2	0,2	2,6	0,4	76,7	16,5	6,4	30,2	7,2	
AFRIQUE CENTRALE		22	34		11	4	1	0	1	1	0	-	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	1996	3,0	4,5	7,2	7,7	4,2	1,9	0,6	1,3	0,4	-	-	0,0	3,2	1,2	-	2,2	-	-	-	-	-	
Cameroun	2000	3,6	5,0	4,9	25,5	8,2	1,7	0,2	1,1	1,9	1,0	0,0	0,4	19,3	11,0	0,6	7,7	31,9	39,5	28,2	20,4	6,1	

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)										Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)				
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes						Méthodes traditionnelles				Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)		
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Préservatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c		Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique						Retrait	Autres méthodes traditionnelles
Congo, Rép. dém. du	1991	11,5	18,4	6,7	7,7	2,3	0,4	0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,6	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–
Gabon	2000	0,3	0,4	4,3	30,9	11,8	4,8	–	0,5	5,1	1,0	–	0,3	19,2	15,8	1,8	1,6	24,4	50,7	21,4	37,6	6,8
République Centrafricaine	1994-95	0,9	1,2	5,1	14,3	3,2	1,1	0,1	0,6	1,0	0,4	–	0,1	11,0	4,9	0,5	5,6	49,3	31,7	15,7	16,0	7,0
Tchad	2000	1,9	2,8	6,6	7,9	2,0	1,1	0,1	0,2	0,0	0,6	–	0,1	5,8	1,5	0,0	4,4	59,3	11,5	25,0	7,9	0,9
AFRIQUE AUSTRALE		13	13		53	52	11	2	22	2	14	2	0	1	0	1	0	–	–	–	–	–
Afrique du Sud	1998	12,0	11,5	2,9	56,1	55,1	10,6	1,8	23,2	1,7	15,8	2,1	0,0	0,9	0,3	0,6	0,1	–	–	–	–	–
Botswana	2000	0,4	0,4	3,9	44,4	42,1	14,3	1,7	8,1	15,5	1,2	0,2	1,1	2,3	0,2	–	2,1	–	–	–	–	–
Lesotho	2000	0,5	0,5	4,3	30,4	29,5	9,4	2,6	13,9	1,8	1,3	0,1	0,3	1,0	0,0	0,4	0,5	–	–	–	–	–
Namibie	1992	0,4	0,6	5,4	27,1	26,0	8,3	2,1	7,7	0,3	7,4	0,2	0,1	1,1	0,7	0,3	0,1	86,4	11,1	0,6	21,4	12,3
AMÉRIQUE DU NORD		80	82		76	71	15	1	1	13	23	14	3	4	2	2	–	–	–	–	15	7
 Canada	1995	8,0	7,8	1,7	68,9	67,7	14,4	3,0	–	10,8	20,7	18,0	0,8	1,2	0,6	0,7	–	–	–	–	–	–
États-Unis	1995	72,2	74,3	2,0	76,4	71,6	15,6	0,7	1,4	13,3	23,8	13,2	3,6	4,6	2,3	2,3	–	–	–	–	14,8	6,5
AMÉRIQUE LATINE & CARAÏBES		145	168		70	62	13	8	3	4	31	2	0	8	5	3	–	–	–	–	–	–
 AMÉRIQUE CENTRALE		37	46		65	57	8	12	4	4	29	1	0	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Belize	1991	0,1	0,1	4,5	46,7	41,7	14,9	1,9	4,3	1,9	18,7	–	–	2,5	2,5	–	–	38,2	52,0	4,6	43,9	50,0
Costa Rica	1999-00	1,1	1,3	2,3	80,0	71,5	25,6	6,9	5,9	10,9	21,4	0,5	0,3	8,5	6,0	1,8	0,7	68,0	20,0	5,1	12,4	29,0
El Salvador	1998	1,7	2,2	3,6	59,7	54,1	8,1	1,5	8,9	2,5	32,4	–	0,7	5,7	3,1	2,6	–	47,1	44,0	8,4	–	–
Guatemala	1998-99	2,8	4,2	5,0	38,1	30,9	5,0	2,2	3,9	2,3	16,7	0,8	0,0	7,2	5,7	1,5	–	25,2	64,1	9,2	18,0	11,8
Honduras	1996	1,6	2,3	4,9	50,0	39,7	9,9	8,5	–	3,2	18,1	–	–	9,0	3,7	5,3	–	34,8	61,8	2,6	23,1	12,3
Mexique	1997	27,9	32,9	3,0	68,5	60,1	6,9	14,2	3,2	3,8	30,6	1,2	0,2	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicaragua	1998	1,3	1,9	4,3	60,3	57,4	13,9	9,1	5,2	2,6	26,1	0,5	–	2,5	1,6	1,0	–	62,0	34,4	2,1	15,9	17,3
CARAÏBES		10	11		61	57	7	16	5	5	23	1	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–
Cuba	2000	3,0	2,9	1,6	73,3	72,1	3,6	43,5	0,7	5,0	19,0	0,0	0,3	1,2	0,6	0,4	0,2	–	–	–	–	–
Grenade	1990	0,02	0,02	3,1	54,3	49,1	15,2	3,0	9,0	21,9	–	–	–	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)													Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)	
		2002	2015		Méthodes modernes								Méthodes traditionnelles					Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)
		Toutes méthodes	Toutes méthodes modernes		Pilule	DIU ^b	Injection	Préser-vatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c	Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique	Retrait	Autres méthodes traditionnelles							
Femme	Homme																					
Haïti	2000	2,1	2,7	4,7	28,1	22,3	2,3	0,1	11,8	2,9	2,8	0,4	2,0	5,8	2,1	3,1	0,6	24,2	64,7	10,4	26,0	29,8
Jamaïque	1997	0,7	0,8	2,8	65,9	62,8	21,2	1,0	10,9	17,0	12,3	0,2	0,2	3,1	0,3	2,8	–	52,8	39,5	7,6	43,0	18,3
Porto Rico	1995-96	1,0	1,1	2,0	77,7	67,6	9,7	1,0	1,3	6,4	45,5	3,5	0,4	10,1	6,1	3,9	–	44,5	50,5	4,6	–	–
République dominicaine	1996	2,3	2,6	3,2	63,7	59,2	12,9	2,5	–	1,4	40,9	–	1,5	4,0	1,8	1,9	–	36,1	61,9	1,6	27,4	9,4
AMÉRIQUE DU SUD		97	111		74	65	17	4	3	5	33	2	0	9	5	4	–	43	53	3	25	23
Bolivie	1998	2,1	2,9	4,2	47,5	25,2	3,8	11,1	1,1	2,6	6,5	–	0,0	22,3	20,0	2,3	–	41,5	55,8	1,4	20,2	31,7
Brésil	1996	49,6	54,3	2,5	76,4	70,3	20,7	1,1	1,2	4,4	40,1	2,6	0,1	6,1	3,0	3,1	–	43,1	53,7	3,2	26,1	22,3
Colombie	2000	11,9	14,0	2,6	76,2	64,0	11,8	12,4	4,0	6,1	27,1	1,0	1,7	12,3	6,0	6,3	–	27,4	69,4	2,3	29,2	23,1
Équateur	1999	3,5	4,3	3,3	65,8	50,1	11,1	10,1	3,5	2,7	22,5	–	0,2	14,4	7,9	6,5	–	38,5	50,0	11,0	17,3	20,2
Paraguay	1998	1,4	2,0	4,3	57,4	47,7	13,1	11,1	7,5	7,3	8,0	0,0	0,5	9,7	2,8	5,4	1,5	29,7	63,5	4,3	14,1	4,0
Pérou	2000	7,2	8,8	2,9	68,0	50,4	6,7	9,1	14,8	5,6	12,3	0,5	1,5	17,5	14,4	3,2	–	79,3	18,9	1,5	25,3	30,7
Suriname	2000	0,1	0,1	3,0	42,1	–	24,5	–	–	–	10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ASIE		981	1.127		64	59	5	18	1	4	25	4	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–
 ASIE DE L'OUEST		49	64		51	30	7	15	1	5	3	–	0	20	3	16	–	–	–	–	–	–
Arabie saoudite	1996	4,6	7,5	5,7	31,8	28,5	19,6	6,6	0,2	0,9	1,0	–	0,2	3,3	1,2	0,8	1,3	–	–	–	–	–
Arménie	2000	1,1	1,0	1,1	59,0	22,3	1,1	9,4	0,1	6,9	2,7	–	2,1	36,7	4,8	31,9	–	67,0	24,3	1,8	9,2	7,5
Azerbaïdjan	2000	2,3	2,4	1,9	55,1	15,8	3,3	9,3	0,4	2,1	0,5	0,1	0,1	39,3	4,3	30,6	4,4	–	–	–	–	–
Bahraïn ¹	1995	0,2	0,2	3,2	61,8	30,6	10,9	2,9	0,0	9,6	6,2	–	1,1	31,2	3,2	26,3	1,7	–	–	–	–	–
Émirats arabes unis ¹	1995	0,5	0,6	4,9	27,5	23,6	11,9	3,7	1,5	2,0	4,2	–	0,3	3,9	1,6	1,4	0,9	–	–	–	–	–
Géorgie	1999-00	1,4	1,2	1,2	40,5	19,8	1,0	9,7	–	6,3	1,6	–	1,1	20,7	10,2	10,5	–	53,9	37,2	8,2	10,1	48,9
Jordanie	1997	1,3	1,8	4,4	52,6	37,7	6,5	23,1	0,7	2,4	4,2	–	0,6	14,8	4,9	7,6	2,4	28,1	71,7	0,1	20,4	16,9
Koweït ¹	1999	0,5	0,7	4,2	52,0	39,3	23,4	8,8	–	2,9	4,1	–	0,1	12,8	4,1	5,7	3,0	–	–	–	–	–
Liban	1995	1,0	1,2	2,5	61,0	37,2	10,0	17,1	–	5,6	4,2	–	0,3	23,8	9,9	11,8	2,0	–	–	–	–	–
Oman ¹	1995	0,6	0,9	7,1	23,7	18,2	6,1	2,2	3,8	1,5	4,5	–	0,0	5,6	1,0	2,3	2,3	–	–	–	–	–

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)											Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)			
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes						Méthodes traditionnelles					Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)	
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Préser-vatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c	Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique	Retrait	Autres méthodes traditionnelles						
Qatar ¹	1998	0,1	0,1	3,9	43,2	32,3	15,8	9,0	—	2,9	4,1						—	0,5	10,9	2,3	6,8	1,8
Syrie	1993	4,3	6,1	4,2	39,6	28,3	9,9	15,7	0,0	0,3	2,2	0,0	0,2	11,3	6,7	1,0	3,6	—	—	—	—	—
Territoires palestiniens	2000	0,7	1,2	5,9	51,4	36,7	5,8	24,6	0,4	2,8	2,7	0,1	0,2	14,8	4,0	5,5	5,3	—	—	—	—	—
Turquie	1998	18,3	21,3	2,6	63,9	37,7	4,4	19,8	0,5	8,2	4,2	0,0	0,6	25,5	1,1	24,4	—	55,9	42,1	2,0	11,2	18,8
Yémen	1997	4,2	7,1	7,6	20,6	9,8	3,8	3,0	1,2	0,3	1,4	0,1	0,1	10,8	1,1	1,7	8,0	49,4	47,5	0,2	23,0	21,8
ASIE DU SUD/ASIE CENTRALE		381	481		49	42	5	4	—	3	27	2	—	6	3	3	—	75	19	6	13	10
Bangladesh	1999-00	35,7	47,5	3,3	53,8	43,4	23,0	1,2	7,2	4,3	6,7	0,5	0,5	10,3	5,4	4,0	0,9	64,3	27,5	7,0	19,3	13,5
Bhoutan	2000	0,5	0,7	4,7	—	30,7	3,4	3,4	5,8	1,2	3,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inde	1998-99	260,2	319,9	3,2	48,2	42,8	2,1	1,6	—	3,1	34,2	1,9	—	5,0	3,0	2,0	—	76,0	18,3	4,6	11,9	9,4
Iran	2000	18,8	24,2	2,5	73,8	55,9	18,4	8,5	2,8	5,9	17,1	2,7	0,5	17,9	0,5	17,4	—	66,8	-33,2-		13,6	17,2
Kazakhstan	1999	4,5	4,2	2,1	66,1	52,7	2,4	42,0	0,6	4,5	2,8	0,0	0,4	13,4	4,6	2,9	5,9	73,5	22,8	2,5	8,3	8,9
Kirghizistan	1997	1,4	1,6	3,4	59,5	48,9	1,7	38,2	1,3	5,7	1,8	—	0,1	10,7	3,2	6,0	1,5	96,9	0,6	1,4	7,6	5,4
Népal	2001	5,6	7,9	4,1	39,0	35,4	1,6	0,4	8,4	2,9	15,0	6,3	0,6	3,7	1,1	2,6	—	79,4	15,0	4,8	13,8	21,6
Ouzbékistan	2000	6,9	8,6	2,7	67,2	62,5	2,6	56,3	1,3	0,7	1,4	0,1	0,1	4,7	1,5	1,3	1,9	98,3	0,3	0,4	2,4	1,9
Pakistan	2000-01	34,1	49,4	5,5	27,6	20,2	1,9	3,5	2,6	5,5	6,9	0,0	0,0	7,4	1,6	5,3	0,5	56,6	18,0	25,5	—	—
Sri Lanka	1993	5,3	5,5	2,3	66,1	43,6	5,5	3,0	4,5	3,3	23,5	3,7	0,1	22,4	15,2	5,0	2,2	—	—	—	—	—
Tadjikistan	2000	1,6	2,0	2,4	33,9	27,3	0,6	25,1	0,9	0,4	0,2	0,1	—	6,6	2,5	3,0	1,1	—	—	—	—	—
Turkménistan	2000	1,3	1,7	2,9	61,8	53,1	1,2	39,0	1,0	2,0	1,8	—	7,9	8,7	2,1	5,3	1,3	98,5	1,0	0,2	2,2	1,2
ASIE DU SUD-EST		146	172		57	51	14	11	14	2	7	1	3	7	5	2	—	57	33	10	—	—
Cambodge	2000	3,3	4,6	4,0	23,8	18,5	4,5	1,3	7,4	0,9	1,5	—	2,9	5,3	2,7	2,3	0,3	52,1	26,1	20,5	8,9	23,5
Indonésie	1997	59,3	68,7	2,8	57,4	54,7	15,4	8,1	21,1	0,7	3,0	0,4	6,0	2,7	1,1	0,8	0,8	43,0	41,9	15,1	8,8	8,3
Laos	2000	1,3	1,9	4,9	32,2	28,9	12,9	3,0	7,6	0,5	4,7	0,0	0,1	3,2	2,2	0,7	0,3	53,5	35,8	6,1	—	—
Malaisie ²	1994	6,0	7,3	3,3	54,5	29,8	13,4	3,9	—	5,3	-6,4-		0,8	24,7	8,8	6,9	8,9	—	—	—	—	—
Myanmar	1997	13,2	15,7	2,8	32,7	28,4	7,4	1,3	11,7	0,1	5,5	2,2	0,2	4,3	2,4	0,8	1,2	—	—	—	—	—

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)													Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)	
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes							Méthodes traditionnelles					Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Préser-vatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c	Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique	Retrait	Autres méthodes traditionnelles						
Philippines	2000	20,1	25,9	3,5	47,0	32,4	13,7	3,3	2,5	1,3	10,6						0,2	0,5	14,7	9,5	4,8	0,4
Thaïlande	1996-97	18,6	19,6	2,0	72,2	69,8	23,1	3,2	16,4	1,8	22,0	2,0	1,3	2,4	-	-	2,4	-	-	-	-	-
Vietnam	2001	22,3	26,6	2,3	73,9	61,1	7,4	41,2	0,5	5,8	5,7	0,4	0,1	12,4	12,4	-	-	87,7	11,9	0,4	14,9	11,9
ASIE DE L'EST		406	410		82	81	2	34	0	6	31	7	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Chine	1997	354,9	361,7	1,8	83,8	83,3	1,7	36,4	0,0	3,4	33,5	7,7	0,6	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-
Corée du Nord	1990-92	5,9	6,5	2,4	61,8	53,0	0,1	48,5	0,0	0,0	4,1	0,3	0,0	8,9	8,9	0,0	-	-	-	-	-	-
Corée du Sud	1997	13,5	12,4	1,6	80,5	66,9	1,8	13,2	-	15,1	24,1	12,7	-	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Japon ³	2000	28,9	26,4	1,3	55,9	55,1	0,8	1,5	-	43,1	3,0	0,6	6,1	19,0	3,7	15,3	-	-	-	-	-	-
Mongolie	1998	0,7	0,9	3,1	59,9	45,7	4,2	32,2	3,1	3,5	2,4	-	0,3	13,1	12,5	0,7	-	75,8	19,5	4,8	4,4	10,6
EUROPE		183	164		67	52	16	15	-	10	4	2	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-
 EUROPE DU NORD		23	22		70	67	22	8	2	17	10	11	1	5	2	3	-	-	-	-	-	-
Estonie	1994	0,3	0,3	1,4	70,3	56,4	3,9	35,9	-	16,1	-	-	0,6	13,8	8,1	4,5	1,2	-	-	-	-	-
Finlande	1994	1,2	1,1	1,9	79,3	78,3	30,6	18,4	-	19,9	8,3	1,0	0,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lettonie	1995	0,6	0,5	1,3	48,0	39,3	8,0	19,8	0,1	9,6	-1,5-	-	0,3	8,7	5,0	3,2	0,5	-	-	-	-	-
Lituanie	1994-95	1,0	0,9	1,5	46,5	30,4	3,3	13,9	0,2	13,0	-	-	-	15,3	9,3	6,0	-	-	-	-	-	-
Royaume-Uni ³	1998-99	14,0	13,5	1,7	72,0	71,0	24,0	5,0	2,0	18,0	11,0	12,0	1,0	4,0	1,0	3,0	-	-	-	-	-	-
EUROPE DE L'OUEST		44	40		77	73	49	10	-	6	5	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Allemagne	1992	19,5	17,1	1,3	74,7	71,8	58,6	6,0	0,7	4,4	0,9	0,0	1,2	2,8	0,6	0,3	1,9	-	-	-	-	-
Autriche	1996	2,0	1,7	1,4	67,9	64,6	40,1	8,8	-	10,2	-4,1-	-	1,4	2,7	2,0	0,7	-	-	-	-	-	-
Belgique ⁴	1991-92	2,4	2,2	1,6	78,4	74,3	46,7	5,0	-	4,7	10,9	7,0	0,1	4,1	2,1	2,0	-	-	-	-	-	-
France	1998	14,4	13,5	1,8	79,5	73,8	38,0	21,2	-	5,3	-8,5-	-	0,9	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	1993	3,9	3,7	1,6	78,5	75,6	49,0	3,6	-	7,7	4,8	10,5	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Suisse	1994-95	1,7	1,4	1,5	82,0	77,5	34,0	6,0	0,3	14,2	13,8	8,3	0,9	4,5	2,3	2,2	-	-	-	-	-	-
EUROPE DE L'EST		80	70		64	42	6	23	-	-	-	-	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-

	Année de l'enquête	Population féminine en âge de procréer - 15 à 49 ans (en millions)		Indice synthétique de fécondité ^a	Femmes mariées ou en union utilisant la planification familiale (en %)										Sources d'approvisionnement en méthodes modernes (en %)			Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes (en %)				
		2002	2015		Toutes méthodes	Méthodes modernes						Méthodes traditionnelles				Services publics	Services médicaux privés	Autres sources privées	Souhaitée(s) plus tard	Non souhaitée(s)		
		Toutes méthodes modernes				Pilule	DIU ^b	Injection	Préservatif	Stérilisation		Autres méthodes modernes ^c	Total méthodes traditionnelles ^d	Abstinence périodique	Retrait						Autres méthodes traditionnelles	
Bélarus	1995	2,8	2,4	1,4	50,4	42,1	6,7	29,0	—	4,8	0,8					0,0	0,8	8,3	3,0	5,2		—
Bulgarie	1997-98	1,9	1,6	1,1	41,4	25,6	7,0	6,9	—	10,9	—	—	0,8	15,3	2,5	12,8	—	—	—	—	—	—
Hongrie	1992-93	2,5	2,2	1,7	77,4	68,4	37,7	17,4	—	7,8	4,8	—	0,7	9,0	2,5	6,3	0,2	—	—	—	—	—
Moldavie	2000	1,2	1,1	1,3	62,4	42,8	3,3	34,5	0,0	3,5	1,1	—	0,3	19,6	4,3	13,9	1,4	72,0	22,8	5,2	9,4	33,0
Pologne	1991	10,2	9,3	2,1	49,4	19,0	2,3	5,7	—	9,1	—	—	1,9	30,4	19,3	11,1	—	—	—	—	—	—
République tchèque	1997	2,6	2,4	1,2	67,0	57,7	23,2	13,9	—	12,7	7,2	—	0,7	9,0	1,7	7,3	—	—	—	—	13,1	16,2
Roumanie	1999	5,8	5,5	1,3	63,8	29,5	7,9	7,3	—	8,5	2,5	—	3,3	34,3	5,6	28,7	—	32,4	56,0	11,4	8,7	46,5
Russie	1994	39,3	33,4	1,4	66,8	48,6	4,0	33,1	—	—	—	—	11,5	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Slovaquie	1991	1,5	1,4	2,1	74,0	41,0	5,0	11,0	—	21,0	4,0	0,0	—	32,0	-32,0-		—	—	—	—	—	—
Ukraine	1999	12,7	10,8	1,1	67,5	37,6	3,0	18,6	—	13,5	1,4	—	1,1	29,9	10,4	19,5	—	—	—	—	16,6	37,5
EUROPE AUSTRALE		36	32		64	47	12	6	—	18	7	4	1	17	4	14	—	—	—	—	—	—
Albanie	2000	0,8	0,9	2,1	57,5	15,3	5,6	—	0,7	7,9	0,9	0,2	—	42,2	7,5	31,8	2,8	—	—	—	—	—
Bosnie-Herzégovine	2000	1,1	1,0	1,2	47,5	15,7	4,5	7,9	—	3,1	0,1	0,0	0,1	31,7	4,1	26,9	0,7	—	—	—	—	—
Espagne ³	1999	10,2	9,0	1,2	71,9	66,9	12,3	6,4	0,1	28,4	10,5	9,6	0,8	5,0	0,8	6,5	2,3	—	—	—	—	—
Italie	1995-96	13,8	11,9	1,2	60,2	39,2	13,6	5,5	—	13,7	5,8	0,1	0,5	21,0	3,6	17,5	—	—	—	—	—	—
Slovénie	1994	0,5	0,4	1,3	71,4	56,9	21,7	21,5	0,4	7,6	5,6	0,1	—	14,5	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—
Yugoslavie ⁵	2000	2,6	2,5	1,7	58,3	32,8	4,7	7,7	—	17,4	—	—	3,0	25,5	14,2	11,3	—	—	—	—	—	—
Océanie		8	9		59	56	21	2	—	9	12	9	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
 Australie	1995	5,0	5,1	1,8	66,7	64,6	26,7	2,0	—	11,7	12,8	9,7	1,7	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—
Nouvelle-Zélande	1995	1,0	1,0	2,0	74,1	71,5	20,5	3,3	1,8	11,3	14,4	19,3	0,8	2,7	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—
Papouasie-Nouvelle Guinée	1996	1,2	1,6	4,8	25,9	19,6	4,4	0,1	6,8	0,5	7,6	0,2	0,0	6,3	2,9	0,6	2,8	—	—	—	16,1	7,4

Sources & remerciements

La présente fiche de données illustre les statistiques les plus récentes sur l'usage de la contraception à l'échelle mondiale. Les pays mentionnés sont ceux dans lesquels une enquête sur la santé reproductive a été réalisée à partir de 1990 et pour lesquels l'utilisation des différentes méthodes de contraception a été publiée. Il convient de mentionner que les pays utilisent souvent des définitions différentes des méthodes de contraception ou des classifications différentes de ces méthodes, omettent les statistiques concernant certaines méthodes, ou incluent uniquement des données sur l'utilisation des méthodes multiples. Les données indiquées concernent les femmes actuellement mariées, y compris celles en union informelle. Le plus grand soin a été pris pour veiller à ce que les données soient comparables, dans la mesure du possible.

Parmi les sources de données figurent les Enquêtes démographiques et de santé (ORC Macro et offices nationaux des statistiques), les Enquêtes sur la santé reproductive (U.S. Centers for Disease Control), les Enquêtes de groupes à indicateurs multiples (UNICEF), les Enquêtes pan-arabes sur la santé maternelle et infantile (PAPCHILD), les Enquêtes sur la fertilité dans la région du Golfe, les Enquêtes sur la fertilité et la famille (ECE), les sondages nationaux et les archives de la Division de la population des Nations Unies, la Banque mondiale et le Centre pour les programmes internationaux du Bureau américain du recensement.

Notes :

(-) Un tiret indique que les données ou les estimations ne sont pas disponibles.

Italiques : Pour l'ISF, les valeurs en italique proviennent de sources autres que les enquêtes. Pour les « Sources d'approvisionnement en méthodes modernes » et les « Attitudes maternelles à l'égard de naissances récentes », les valeurs en italique proviennent d'enquêtes précédentes.

« 0 » ou « 0,0 » indique que l'arrondissement des statistiques donne zéro.

1 : ressortissants du pays uniquement

2 : Péninsule de la Malaisie uniquement

3 : utilisation de méthodes multiples

4 : population flamande uniquement

5 : à l'exclusion du Kosovo et de Metohija

a : L'indice synthétique de fécondité (ISF) est le nombre moyen d'enfants qu'une femme pourrait avoir pendant toute sa vie à condition que les taux spécifiques pour un âge donné indiqués pour une année particulière demeurent constants. Les ISF indiqués proviennent directement de l'enquête, sauf ceux indiqués en italique, qui sont des estimations pour la même période que celle couverte par l'enquête.

b : dispositif intra-utérin

c : inclut des méthodes telles que le diaphragme, les spermicides, Norplant, le préservatif féminin, etc.

d : exclut les méthodes traditionnelles

Les moyennes régionales et mondiales sont des estimations ; elles sont généralement indiquées pour les régions dont la population a été couverte à 75 % par les enquêtes. Dans certains cas, des hypothèses relatives au niveau d'utilisation de la contraception pour un pays donné ont été utilisées pour calculer des moyennes régionales approximatives.

Les totaux indiqués pour « Toutes méthodes », les « Méthodes modernes » et les « Méthodes traditionnelles » ne donnent pas forcément un résultat correct parce que les chiffres ont été arrondis, les détails concernant certaines méthodes spécifiques n'ont pas été inclus dans certaines enquêtes ou les valeurs données correspondent à l'usage de méthodes multiples.

Les sources publiques de données sur les méthodes modernes incluent les hôpitaux et les cliniques du secteur public. Les sources médicales privées incluent les hôpitaux et les pharmacies privés, les médecins et les

organisations non gouvernementales. Les « autres » sources privées comprennent les magasins et les kiosques.

Les pays moins développés, suivant la définition des Nations Unies, comprennent les pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Océanie (à l'exclusion de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande). Tous les autres pays sont classés dans la catégorie des pays plus avancés.

L'Afrique sub-saharienne inclut tous les pays d'Afrique à l'exception de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye, du Maroc, de la Tunisie et du Sahara occidental.

L'année moyenne des enquêtes mentionnées sur la fiche de données est 1997.

REMERCIEMENTS

Financé grâce à un don de la Fondation David et Lucile Packard.

Données préparées par Carl Haub, démographe, et Britt Herstad, collaboratrice, communication des stratégies. Nous remercions également Zuali Malsawma, Haruna Kashiwase et Lori Ashford de leur assistance.

Conception et production : Theresa Kilcourse

Éditeur : Kathleen Maguire

Traduction : Pascale Ledeur-Kraus

Le Population Reference Bureau est le leader en matière d'informations objectives et opportunes sur les tendances démographiques américaines et internationales et leurs implications.

© Novembre 2002, Population Reference Bureau