

Conhecimento e Comportamento sobre HIV/SIDA no Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS)


O IDS 2011 mostra que quase todas as mulheres e os homens moçambicanos ouviram falar de HIV/SIDA, mas muito menos mulheres e homens têm um conhecimento abrangente do HIV/SIDA e sua prevenção. O comportamento sexual de risco é comum,

mas poucos foram submetidos a testes de HIV, especialmente os homens jovens. Os jovens são um grupo prioritário para as actividades de prevenção do HIV, especialmente tendo em conta que o início

precoce da actividade sexual é comum, como também é o sexo desprotegido entre os jovens.

Homens Têm Melhor Conhecimento sobre o HIV do que as Mulheres


% de mulheres e homens de 15 - 49 anos



Comparado à metade das mulheres, três quartos dos homens conhece maneiras de prevenir o HIV, tais como usar preservativos e limitar o sexo só com um parceiro não infectado. Menos homens e mulheres têm um conhecimento abrangente do HIV, conhecendo os métodos de prevenção, além de reconhecer que uma pessoa aparentemente saudável pode ser seropositiva, e rejeitando as duas concepções erradas mais comuns.

Dois Terços das Mulheres Conhecem a Prevenção da Transmissão do HIV Para o Filho (Transmissão Vertical)

% das mulheres de 15-49 anos que sabem o risco de transmissão vertical em aleitamento materno e da disponibilidade de medicamentos para reduzir o risco




A percentagem de mulheres que sabem que o HIV pode ser transmitido através da amamentação e que o risco pode ser reduzi-

do pela mãe se a mãe tomar medicamentos especiais durante a gravidez varia de 45% a 83% entre as províncias.

Sexo Arriscado É Comum, Particularmente Entre os Homens


% de mulheres e homens de 15-49 anos



Trinta por cento dos homens tinham dois ou mais parceiras sexuais nos 12 meses anteriores ao inquérito, em comparação a 3% das mulheres. Apenas 31% e 26% das mulheres e homens, respectivamente, usaram o preservativo durante a última relação sexual, com o restante sujeitando-se a um maior risco de infecção pelo HIV.

Poucas Pessoas Já Foram Testadas para o HIV e Receberam os Resultados

% de mulheres e homens de 15-49 anos que foram testados para HIV nos últimos 12 meses e receberam os resultados dos testes por quintil de riqueza




Os percentuais de mulheres e homens que já foram testados para o HIV e receberam os resultados variam substancialmente pelo nível de riqueza. As mulheres geralmente são muito mais propensas a serem

testadas do que os homens, em grande parte porque elas têm um melhor acesso aos testes de HIV nas visitas pré-natais.

Quatro em Cada Dez Mulheres Grávidas Receberam Aconselhamento e Testagem no Pré-Natal

% das mulheres de 15-49 anos que tiveram parto nos últimos dois anos e receberam aconselhamento sobre o HIV, testes e os resultados do teste durante o pré-natal, por nível educacional



As mulheres mais educadas tem probabilidade mais significativa de terem sido aconselhadas sobre o HIV, serem testadas para o HIV, e receberem os resultados no pré-natal do que aquelas com menos educação. O atendimento pré-natal é uma oportunidade de aumentar a educação das mulheres sobre o HIV/SIDA.

Maioria dos Jovens Tornam-se Sexualmente Activos antes dos 18 Anos


% de mulheres e homens de 20-24 anos que tiveram relações sexuais antes dos 15 e 18 anos



As mulheres tornam-se sexualmente activas em idades mais jovens do que os homens. Entre os adultos jovens com idades entre 20-24, mais de três quartos das mulheres estavam sexualmente activas antes

dos 18 anos, em comparação com dois terços dos homens. Atrasar a idade em que os jovens se tornam sexualmente activos é uma estratégia para reduzir o risco de infecção pelo HIV entre os jovens.


Maioria dos Homens Jovens Conhecem Um Lugar para Obter Preservativos e Formas de Prevenção do HIV



Quase todos os homens jovens conhecem pelo menos um lugar onde conseguir preservativos, em comparação com 65% das mulheres jovens. O conhecimento dos métodos de prevenção do HIV é menor para ambos os sexos. O conhecimento sobre a prevenção do HIV e de um lugar onde conseguir preservativos é muito maior em áreas urbanas e aumenta significativamente com a educação para ambos os sexos.

Menos da Metade dos Jovens Sexualmente Activos Usaram Um Preservativo na Última Relação Sexual

% das mulheres e homens de 15 a 24 anos que nunca se casaram que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses



Dos 44% de mulheres que nunca se casaram e 67% dos homens que nunca se casaram e que tiveram relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa, menos da metade dos homens e mulheres declararam o uso de um preservativo na última relação sexual. O uso do preservativo aumenta com o nível de educação para ambos os sexos e é maior entre os jovens urbanos.

O Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS) oferece informações atuais sobre a população e a situação da saúde em Moçambique. Após os levantamentos em 1997 e 2003, este é o terceiro Inquérito Demográfico e de Saúde nacional realizado no país. Inquéritos repetidos permitem uma análise de tendências ao longo do tempo.

O IDS foi baseado numa amostra representativa nacional e fornece estimativas a níveis nacionais e provinciais.


	Número de Entrevistados	Taxa de Respostas
Agregados Familiares	13.964	99,8%
Mulheres de 15-49 anos	13.718	98,9%
Homens de 15-64 anos	4.027	97,5%

Para obter informações adicionais sobre os resultados do IDS 2011, veja www.measuredhs.com ou entre em contato com:

Instituto Nacional de Estatística

Direcção de Estatísticas Demográficas, Vitais e Sociais
 Av. 24 de Julho, nº 1989, 5º andar
 Telefone: +258-21-305528 | Fax: +258-21-305528
 E-mail: info@ine.gov.mz | Website: www.ine.gov.mz

Este folheto foi elaborado pelo Projecto Informing DEcisionmakers to Act (IDEA, Informando Tomadores de Decisões como Agir) do Population Reference Bureau (PRB), em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística (INE), e o Ministério da Saúde (MISAU). Esta publicação foi possível graças ao generoso apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), sob os termos do Projeto IDEA (nº AID-0AA-A-10-00009). Os conteúdos são da responsabilidade do Population Reference Bureau e não refletem necessariamente os pontos de vista da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.



Aconselhamento e Testagem do HIV Entre Gestantes

Percentagem de mulheres de 15 a 49 anos que deram à luz nos últimos 2 anos, que foram aconselhadas sobre HIV, testadas para HIV, e receberam os resultados durante a visita de cuidados pré-natais.

Mozambique 42%

Conhecimento e Comportamento sobre HIV/SIDA no Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS)



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA



Ministério de Saúde

